

Discos de freios Bosch

Principais aplicações



BOSCH
Tecnologia para a vida



Tabela de aplicação Discos de Freios

Código simplif.	Nº Bosch	Varga	Fremax	Aplicação	Descrição	Local.	Esp.	Esp. Mín.	Diâm.	Furos
AGRALE										
DF 4125	0 986 BB4 125			VOLARI 2004; CAMINHÃO SÉRIE 6000 2004; FURGÃO SÉRIE 6000 2004; VAN SÉRIE 6000 2004;	Sólido	D	30,5	28,5	305	6
DF 9224	0 986 BB4 056	RPDI0005.2	BD 4000	AGRALE 1600 91→98; AGRALE 1800 00→; VOLARI Todos	Ventilado s/ cubo	D	30	28	305	8
ALFA ROMEO										
DF 2290	0 986 BB4 046	RCDI 0104.0	BD 5056	ALFA 145 1.4i 16V 97→; 1.6i 16V 97→; 1.7i 16V 94→96; 1.8i 16V 95→99; 2.0i 16V 95→; ALFA 155 1.6i 16V 93→97; 1.7i 93→97; 1.8i 93→97; 1.8i 16V 93→97; 2.0 93→97	Ventilado s/ cubo	D	20	18,2	257	4
DF 2794	0 986 BB4 021	RCDI 0160.0	BD 0356	ALFA 155 2.0i Turbo 16V Q4 92→99; ALFA 155 2.5i V6 92→97	Ventilado s/ cubo	D	22	20	284	4
DF 2805	0 986 BB4 030	RPDI 0055-0	BD 4070	ALFA 164 2.0i 87→98	Sólido s/ cubo	T	10	9	251	4
DF 9222	0 986 BB4 055	RPDI 0043-0	BD 3465	ALFA 155 1.6 92→97	Sólido s/ cubo	D/T	11	9,2	240	4
ASIA										
DF 9241	0 986 BB4 065	RCDI0155.0	BD 0005	HI TOPIC 2.2/2.7 93→	Ventilado s/ cubo	D	20	18	262	6
DF 9273	0 986 BB4 071	RPDI0113.0	BD 0003	TOWNER 93→	Sólido s/ cubo	D	10	8	212	4
AUDI										
DF 2289	0 986 BB4 045	RCDI 0102-0	BD 3975	80GT/GTESPORT 73→78; 80GTE 1.8 83→87; COUPÉ 1.8 84→88; COUPÉ 2.2 81→94	Ventilado s/ cubo	D	20	18	239	4
DF 4083	0 986 BB4 083	RCDI 0176-0	BD 4063	100/AVANT (C4 ch. 4A) 2.3E 5cil.12-90→94; 2.6E V6 92→94; 2.8E V6 90→94 100 QUATTRO/AVANT Q. (C4 ch. 4A) 2.3E 5cil. 90→94; 2.6E V6 92→94; A4 1.8 20V Turbo 94→2.4 V6 30V 97→; 2.6 V6 94→97; 2.8 V6 30V 94→; A4 QUATTRO 1.8 20V Turbo 94→2.4 V6 30V 97→; 2.6 V6 94→97; 2.8 V6 30V 94→; A6 2.6 V6 94→97; A6 2.8 V6 6.94→3.97; A6 QUATTRO (II) Todos 97→; A6 QUATTRO 2.6 V6 6.94→3.97	Ventilado s/ cubo	D	25	23	288	5
DF 4137	0 986 BB4 137	RCDI 0136-0	BD5604	A3 1.8i 20V Turbo 96→; S3 1.8 20V 99→; TOLEDO II 2.3 V5 99→; GOLF 1.8 20V Turbo 99→;	Ventilado s/ cubo	D	25	22	288	5
DF 4138	0 986 BB4 138	RCDI 0174-0	BD5602	A3 1.6i 96→; TOLEDO II 1.6i 99→; GOLF 1.6i 99→; GOLF 1.6i 8V 99→1.01	Ventilado s/ cubo	D	22	20	255,5	5
DF 4139	0 986 BB4 139	RCDI 0163-0	BD5603	A3 1.8 20V 96→; TOLEDO II 1.8i 20V 99→; BORA 2.0i 98→; GOLF 1.8 20V 99→; GOLF 2.0 11.97→; GOLF 2.0i 16V (+ ABS) 2.01; NEW BEETLE 2.0 98→	Ventilado s/ cubo	D	22	20	280	5
DF 9173	0 986 BB4 054	RPDI 0048-0	BD 3300	80 Todos 81→86; COUPÉ 1.6 80→81; COUPÉ 1.9 80→83; COUPÉ 1.8 81→84; COUPÉ 2.2 81→83; COUPÉ 2.0 83→84; COUPÉ (USA) 81→92	Sólido s/ cubo	D	12	10,5	238,8	4
CHEVROLET										
DF 4155	0 986 BB4 155	RCDI 0247-0	BD2250	GEO PRISM 1.6i 16V (AE95) 93→; COROLLA 1.6i 16V (AE92) 5 87→82; COROLLA 4WD (TERCEL) 1.6i 16V (AE95) 88→91; COROLLA Coupé, DX, SR5 87→91; COROLLA GTI 1.6i 16V (AE92) 5 87→91; COROLLA Sedan/Wagon 8 87→92; COROLLA WAGON 1.6 16V (AE92) 87→89; COROLLA WAGON 4WD (TERCEL) 1.6i 16V (AE95) 88→91; COROLLA WAGON Diesel 1.8 (CE90) 87→89	Ventilado	D	18	16	238	4
CHRYSLER										
DF 2780	0 986 BB4 007	RCDI0161.0	BD 5115	GRAND CHEROKEE 93→; JEEP CHEROKEE SPR I6 AT 4.0 95→; JEEP CHEROKEE SPR I6 MT 4.0 95→	Ventilado s/ cubo	D	10	8	227	6
DF 4105	0 986 BB4 105	RCDI 0161-0	BD5115	CHEROKEE SPORT 4.0 4x4 95→98; GRAND CHEROKEE LAREDO 4.0 V6 4x4 95→98; GRAND CHEROKEE LIMITED 4.7 V8 4x4 93→98; WRANGLER Todos 97→99; GRAND CHEROKEE LAREDO 4.0 V6 - 4x4 95→98; GRAND CHEROKEE LIMITED 4.7 V8 - 4x4 93→98; WRANGLÉR Todos Modelos 97→99; T 4 SPORT Todos Modelos 94→	Ventilado s/ cubo	D	24	22,7	280	5
DF 4157	0 986 BB4 157	RCDI 0226-0	BD9718	NEON Todos 95→	Ventilado s/ cubo	D	20	18	257	5
DF 4159	0 986 BB4 159	RCDI 0183-0	BD5329	CARAVAN Todos 92→; DART K 86→94; DART K GUAYIN 86→94; GRAND CARAVAN Todos 92→; LE BARON K 86→94; LE BARON K GUAYIN 85→92; NEW YORKER 86→94; PHANTON 86→92	Ventilado s/ cubo	D	24	22	260	5
DF 4160	0 986 BB4 160			MINI RAM 86→88; VOYAGER 86→90	Ventilado	D	22	20	260	5
CITROËN										
DF 2817	0 986 BB4 039	RCDI 0137-0	BD 4697	BERLINGO 1.4i / 1.8i 96→; BX 19 GTI 16V 87→94; X SARA 1.8i 16V 97→; X SARA BREAK 1.4/1.6/1.8/1.8 16V 98→; X SARACOUPE 98→; XANTIA 1.6/1.8i 93→; ZX 2.0 16V 92→98	Ventilado s/ cubo	D	20,5	18,5	266	4
DF 2818	0 986 BB4 040	RPDI 0164-0	BD 4689	ZX 1.1/1.4 91→98	Sólido s/ cubo	D	10	8	247	4
DF 2819	0 986 BB4 041	RPDI 0100-0	BD 7199	AX 11 86→97; AX 14 86→91	Sólido s/ cubo	D	8	6	238	3
DF 4092	0 986 BB4 092	RCDI 0254-0	BD 7406	XANTIA 2.0i 16V 98→10.98; 2.0i Turbo CT 95→10.98; XANTIA BREAK 2.0i Turbo CT 95→10.98; 406 2.0i 16V 95→; 406 3.0i V6 24V 96→	Ventilado s/ cubo	D	26	24	283	4
DF 4093	0 986 BB4 093	RPDI 0116-0	BD 4680	JUMPER 27-31 94→	Sólido s/ cubo	D	18	16	280	5
DF 4094	0 986 BB4 094	RCDI 0187-0	BD 4681	JUMPER 27-31 94→	Ventilado s/ cubo	D	24	22	280	5
DF 4095	0 986 BB4 095	RCDI 0188-0	BD 4682	JUMPER 35 (1.8T) 94→	Ventilado s/ cubo	D	24	22	300	5



Código simplif.	Nº Bosch	Varga	Fremax	Aplicação	Descrição	Local.	Esp.	Esp. Min.	Diâm.	Furos
CITROËN										
DF 4096	0 986 BB4 096	RPDI 0103-0	BD 4688	BX Todos (- 1.9 Gti 16V) 82 → 94	Sólido s/ cubo	D	10	8	266	4
DF 9261	0 986 BB4 068	RCDI 0148-0	BD 4694	AX Gti 91 → 96; XSARA 1.4/1.6/1.8 97 →; XSARA BREAK 1.4/1.6 98 →; ZX 1.6/1.8/1.9/2.0 91 → 98	Ventilado s/ cubo	D	20,5	18,5	247	4
DF 9261	0 986 BB4 068	RCDI 0148-0	BD 4694	ZX 1.6/1.8/1.9/2.0 91 → 98; XSARA 1.4i(+ABS) 97 →; 1.6i 97 →; 1.8i 97 →; XSARA BREAK 1.4i 98 →; 1.6i(-ABS) 98 →; AX Gti 91 → 96	Ventilado s/ cubo	D	20,5	18,5	247	4

DAEWOO										
DF 4147	0 986 BB4 147	RCDI 0197-0	BD7879	ESPERO 1.8i/2.0i 95 →; LANOS 1.5i/1.6i 16V 97 →; NEXIA (RACER) 1.5i 16V GLX/ GTX95 →; ASTRA 1.8 8V 99 →; ASTRA 2.0 8V 99 →; VECTRA 2.0 8V 99 →; VECTRA 2.2 8V 99 →	Ventilado s/ cubo	D	24	22	256	4
DF 9003	0 986 BB4 048	RCDI 0088-0	BD 1440	LANOS 1.3i 97 →; NEXIA 1.5i 95 →	Ventilado s/ cubo	D	20	18,5	236	6

FIAT										
DF 4090	0 986 BB4 090			SPAZIO Todos 147 Todos	Sólido s/ cubo	D	11	9	227	4
DF 2290	0 986 BB4 046	RCDI 0104-0	BD 5056	BRAVA 1.6i 16V 95 →; 1.8i 16V 95 →; MAREA SX 1.8 16V 99 →; WEEKEND SX 1.8 16V 99 →; PALIO WEEKEND 1.5 99 →; 1.5 MPI 97 → 97; WEEKEND 1.6 16V 99 → 99; 1.6 MPI 16V 97 → 97; ADVENTURE 1.6 99 → 99; WEEKEND ELX 1.6 99 →; EX 1.5 99/99; SPORT 1.6 16V 99 →; SPORT 1.6 MPI 16V 97 → 97; STILE 1.6 16V 99 →; 1.6 MPI 16V 97 → 97; PUNTO 1.4 GT Turbo 93 → SIENA EL 1.6 16V 99 →; HL 1.6 16V 99 →; STILE 1.6 16V 99 →; TEMPRA 2.0 92 → 94; 2.0 16V 92 → 94; SW 94 → 95; TIPO 2.0 94 → 96; SLX 2.0 16V 94 → 97; STRADA LX 1.6 16V 99 →; LX 1.6 MPI 16V 98 → 98; LX CE 1.6 16V 99 →; TREKKING 1.6 99 →; TREKKING 1.6 MPI 98/98; WORKING 1.5 99 →; WORKING 1.5 MPI 98 → 98 WORKING CE 1.5 99 →	Ventilado s/ cubo	D	20	18,2	257	4
DF 2783	0 986 BB4 010	RCDI 0251.0	BD 0707	UNO 1.5 R 87 → 89; 1.6 R 90 → 93; 1.6 R MPI 94 → 94	Ventilado s/ cubo	D	20	18	240	4
DF 2788	0 986 BB4 015	RCDI 0080.0	BD 1650	TEMPRA 2.0 92 → 95; 2.0 16V 98 →; 2.0 8V 98 →; 2.0i 95 → 96; 2.0i 16V 96 → 96; HLX 2.0 16V 96 → 98; STILE 2.0 MPI 98 → 98; STILLE 2.0 95 →; STILLE 2.0 MPI 97 → 97; SX 2.0 16V 96 →; SX 2.0i 96 → 98; Turbo 2.0i 94 → 95; UNO Turbo 1.4i 94 → 96	Ventilado s/ cubo	D	22	20	257	4
DF 2794	0 986 BB4 021	RCDI 0160-0	BD 0356	MAREA ELX/HLX - 2.0 20V 98/99; MAREA WEEKEND ELX/HLXM - 2.0 20V 98/99	Ventilado s/ cubo	D	22	20	284	4
DF 2799	0 986 BB4 026	RCDI 0230.0	BD 0178	PALIO 1.6 16V 99 →; 1.6 MPI 98 → 98; 1.6 MPI 16V 96 → 98; 1.6 SPI 98 → 98; 1.0 99 →; ED 1.0 MPI 96 → 98; EDX 1.0 MPI 96/98 EL 1.5 99 →; EL 1.5 MPI 96 → 98; EL 1.6 99 →; ELX 1.0 99 →; ELX 1.0 MPI 98 → 98; ELX 1.5 99 →; ELX 1.6 99 →; PALIO ELX 1.6 MPI 98 → 98; EX 1.0 98 →; EX 1.0 MPI 98 → 98; WEEK 1.5 MPI 98 → 98; WEEK 1.6 MPI 16V 98 → 98; ELX 1.6 MPI 98 → 98; EX 1.5 MPI 98 → 98; SPORT 1.6 MPI 16V 98 → 98; STILE 1.6 MPI 16V 98 → 98; WEEKEND 1.5 99 →; WEEKEND 1.5 MPI 97 → 97; WEEKEND 6M 1.0 99 →; WEEKEND EX 1.5 99 →; SIENA 1.3 00 →; 1.5 97 →; 1.6 97 →; UNO 1.5/1.6R 94 → 96	Ventilado s/ cubo	D	20	18	240	4
DF 2805	0 986 BB4 030	RPDI 0055.0	BD 4070	MAREA 16V 95 → 99; TEMPRA Turbo 16V 2.0 95 → 99; STILLO 1.8/1.6-16V/2.4 20V 02 →	Sólido s/ cubo	T	10	9	251	4
DF 2813	0 986 BB4 037	RPDI 0144.0	BD 5812	SPAZIO CL 82 → 87; CLS 82 → 83; TR 82 → 83; EUROPA 1.3/1.5/1.6 80 → 85; OGGI CS 83 → 85; PANDA 1.0/1.1 80 → 86; PANORAMA C 82 → 85; CL 82 → 86; 147 FIORINO → 88; 147 FURGÃO 77 → 87; 147 PICK-UP 77 → 88; EUROPA 80 → 84	Sólido s/ cubo	D/T	11	9	227	4
DF 4093	0 986 BB4 093	RPDI 0116-0	BD 4680	DUCATO 2.5 - 10 e 15 Lugares 98 →; DUCATO 27-31 15 Lugares 99 →; DUCATO Combinado 2.8 10 Lugares 99 →; DUCATO Mini Bus 2.8 15 Lugares 99 →	Sólido s/ cubo	D	18	16	280	5
DF 4094	0 986 BB4 094	RCDI 0187-0	BD 4681	DUCATO 2.8 - 10 e 15 Lugares 99 →; 2.8 Turbo - 10 Lugares 99 →; Combinado 2.8 - 10 Lugares 99 →; Mini Bus 2.8 - 15 Lugares 99 →	Ventilado s/ cubo	D	24	22	280	5
DF 4130	0 986 BB4 130	RPDI 0049-0	BD 8300	147 Todos Modelos 77 → 81; 147 Todos Modelos 77 → 81; PANORAMA Todos Modelos 77 → 80; PANORAMA Todos Modelos 77 → 80; UNO CS 85 → 87; UNO CS 85 → 87; UNO S 85 → 87; UNO S 85 → 87	Sólido s/ cubo	D	10	8	227	4
DF 4149	0 986 BB4 149		BD 4693	DUCATO QRLabel 186 84 → 94	Sólido s/ cubo	D	16	14	256	5
DF 9171	0 986 BB4 052	RPDI 0050.0	BD 1815	DUNA Todos 93 → 96; ELBA Todos 94 → 96; PALIO 1.0/1.5 96 → 98; PANDA 1.0/1.1 91 →; PREMIO Todos 85 → 93; SIENA 1.0 MPI 98 → 98; UNO 1.6 93 → 94; 1.6 MPI 93 → 95; UNO 1.6i 95 → 96; UNO CS 1.3 91 → 9; 1.5 91 → 93; 1.5i 92 → 96; ELETTRONIC 93 → 95; FIORINO 88 → 90; FIORINO 1.0 93 → 95; 1.0i 95 → 95; 1.5 91 → 94; 1.5i 93 → 98; FURGÃO 1.5 99 →; FIORINO PICK UP LX 1.6 MPI 94 → 95; PICK-UP WORKING 1.5 99 →; UNO FURGÃO 88 → 90; 1.3 91 → 91; 1.5 91 2 →; 1.5i 93 → 98; UNO MILLE 90 → 93; MILLE EP 95 → 96; MILLE EX 1.0 98 →; MILLE i 95 → 96; MILLE SX 1.0 96 →; YOUNG 97 → 97; YOUNG 1.0 98 →; UNO PICK UP 88 → 90; PICK UP TREKKING 1.5 95 → 96; UNO PICK UP TREKKING 1.5i 97 → 98; PICK UP TREKKING 1.5i MTV 97 → 97; PICK UP 1.0 93 → 95; PICK UP 1.0i 95 → 95; PICK UP 1.5 91 → 93; PICK UP 1.5i 93 → 96; PICK UP LX 1.6 91 → 96; PICK UP WORKING 1.5i 96 → 98; UNO S 84 → 90; 1.3 91 → 91; 1.5 91 → 93; 1.5i 92 → 94	Sólido s/ cubo	D	12	10,8	240,25	4
DF 9222	0 986 BB4 055	RPDI 0043-0	BD 3465	MAREA 2.0 20V/20V Turbo/2.4 20V 99 →; MAREA WEEKEND 2.0 20V/20V Turbo/2.4 20V 99 →; TEMPRA SW 94 → 96; TIPO 1.6/2.0 6V/2.0 8V 93 → 97; BARCHETTA 1.8i 16V 85 →; CINQUECENTO 1.1i 94 → 98; PUNTO 1.1/1.2/1.4 93 →; SEICENTO 0.9i/1.1i 98 →	Sólido s/ cubo	D/T	11	9,2	240	4

FORD										
DF 2218S	0 986 BB4 073	RCDI 0090.0	BD 1064	ESCORT 1.3/1.4/1.6/1.6i 16V/1.8i 16V DIESEL 1.8/XR3 1.6 90/99; ESCORT SW 1.6/1.8i 16V 96/00; ESCORT Zetec 1.6 00 →; 1.8 16V 96 →; Station Wagon Zetec 96 →; FIESTA III 1.0/1.1/1.3/1.4 89 → 95; 1.6/1.6i 16V 89 → 95; 1.8i 92 → 95 Turbo 90 → 92; FIESTA IV 1.2i 1.4i 16V 96 →; VERONA 93 → 96; VERONA ZETEC 96 →; FIESTA COURIER 91 →; COURRIER 16V 97 →	Ventilado s/ cubo	D	20	18	239	4

Tabela de aplicação Discos de Freios

Código simplif.	Nº Bosch	Varga	Fremax	Aplicação	Descrição	Local.	Esp.	Esp. Min.	Diâm.	Furos
FORD										
DF 2287	0 986 BB4 043	RPDI 0052.0	BD 1063	FIESTA 1.0/1.395 →; KACLX1.397 →; KAGL1.099 →; IMAGE1.098 →; POP1.097 →; COURIER 1.399 →; COURIER 1.3i97 → 98	Sólido s/ cubo	D	12	10	239,5	4
DF 2288	0 986 BB4 044	RPDI0012.5	BD 2500	BELINA I e II 75 → 83; CORCEL I e II 75 → 83; DEL REY 81 → 83; DEL REY BELINA 81 → 83; SCALA 83 → 91; PAMPA 86 → 89	Sólido s/ cubo	D	10	8	227	6
DF2289	0 986 BB4 045	RCDI 0102-0	BD 3975	ROYALLE 91 → 93; VERSSAILLES 91 → 93	Ventilado s/ cubo	D	20	18	239	4
DF 2775	0 986 BB4 002	RCDI0166.0	BD 7922	RANGER 4x2 (S/ ABS) 95 → 97	Ventilado c/ cubo	D	26	24	261	5
DF 2784	0 986 BB4 011	RCDI 0070.1	BD 1000	F-1000 4x2 92 → 98; 4x2 Turbo 90/95; 4x4 93 → 97; 4x4 MWM 135E 98 → 98; 4x4 Turbo 93 → 95; LWB 95 → 95; S CAB 95 → 97	Ventilado s/ cubo	D				
DF 2792	0 986 BB4 019	RCDI 0004.3	BD 4844	ESCORT HOBBY 80 → 96; 1.3/1.4/80 → 90 ESCORT 1.6 DIESEL 86 → 90; XR3 1.6/1.8 82 → 92; VERONA Todos 89 → 92; ORION 1.4 86 → 90; DIESEL 1.6/1.8 86 → 90; SIERRA/SAPHIRE 1.6 87 → 92; 1.8 82 → 92; 2.0 85 → 92; 2.3 82 → 90	Ventilado s/ cubo	D	24	22,2	238	4
DF 2793	0 986 BB4 020	RCDI 0041.0	BD 4001	F-4000 Turbo (+ ABS) 95 → 98	Ventilado s/ cubo	D/T	30,5	28,5	305	6
DF 2802	0 986 BB4 028	RCDI 0103.0	BD 3790	ROYALLE 94 →; VERSSAILLES 94 → 96	Ventilado s/ cubo	D	20	18	256	4
DF 2803	0 986 BB4 029		BD 1062	FIESTA 1.3 94 → 95	Sólido s/ cubo	D	10	8	239,5	4
DF 4108	0 986 BB4 108			FALCON Todos 69 →	Sólido	D	12,7	10,7	277,6	5
DF 4109	0 986 BB4 109			CORTINA 1.3/1.6/2.0/2.3 70 → 8.82; ESCORT II 1.1/1.3/1.3 GT/1.6/1.7 75 → 80; TAUNUS Todos 70 → 82;	Sólido	D	12,7	10,7	247	4
DF 4110	0 986 BB4 110			CROWN VICTORIA 03 →	Ventilado	T	19	17	295	5
DF 4111	0 986 BB4 111			CROWN VICTORIA 96 → 02	Sólido	T	14	12	285	5
DF 4115	0 986 BB4 115			CROWN VICTORIA 03 →	Ventilado	D	28	26,35	305	5
DF 4116	0 986 BB4 116			CROWN VICTORIA 98 → 02	Ventilado	D	28,2	25,75	316	5
DF 4118	0 986 BB4 118			SABLE 94 → 98; TAURUS 96 → 98	Ventilado	D	26	24	276	5
DF 4123	0 986 BB4 123			F-250 Todos 99 →; F-350 Todos 99 →	Ventilado	D	38	36	331	8
DF 4124	0 986 BB4 124			F-2000 Todos	Ventilado	D	30	28	314,5	8
DF 4127	0 986 BB4 127			F-75 Todos; JEEP Todos; RURAL Todos	Sólido	D	13	11	318	5
DF 4128	0 986 BB4 128			F-75 Todos; JEEP Todos; RURAL Todos	Sólido	T	10	8	270	5
DF 4132	0 986 BB4 132			RANGER C/ ABS 95 → 97	Ventilado	D	26	24	261	5
DF 4133	0 986 BB4 133	RCDI0199.0	BD7925	RANGER 4x4 98 →	Ventilado s/ cubo	D	26	24	286	5
DF 4141	0 986 BB4 141		BD5344	ECOSPORT-Todos 03 →; FIESTA 1.3 2.00 →; FIESTA 1.4 16V 2.00 →; FIESTA 1.6 16V 2.00 →; FOCUS Todos 00 →	Ventilado s/ cubo	D	22	20	258	4
DF 4143	0 986 BB4 143			ESCORT III 1.1/1.3/1.6D (C/ ABS) 1.86 → 8.90; ESCORT III 1.4/1.6/1.8D1 86 → 8.90; ESCORT III 1.6 8.80 → 1.86; ESCORT III 1.6 Cabrio 83 →; ESCORT III 1.6 XR3i/1.6 RS 8.90 →; ORION 1.3/1.4 8.90 →; ORION 1.3/1.6D (C/ ABS) 1.86 → 8.90; ORION 1.4/1.6/1.8D (C/ ABS) 1.86 → 8.90; ORION 1.6 5.83 → 1.86; SIERRA 1.8 Turbodiesel 90 →; SIERRA 1.8/2.0/2.3/2.3D 8.82 →; SIERRA Kombi 82 →; SIERRA XR4i 2.0 OHC 89 →	Ventilado	D	24,2	22,2	239,5	4
DF 4144	0 986 BB4 144		BD1065	ESCORT ZETEC 16V 97 →; FIESTA 1.0 97 →; FIESTA 1.3 97 → 1.00; FIESTA 1.4 16V 97 → 12.99; KA 1.6i 2.01	Ventilado s/ cubo	D	20	18	239,5	4
DF 4156	0 986 BB4 156			CONTINENTAL 88 → 91; SABLE 86 → 91; TAURUS 86 → 91;	Ventilado	D	26	24	258	5
DF 9004	0 986 BB4 049	RCDI 0087.0	BD 2580	BELINA II 79 → 91; DEL REY BELINA 83 → 91; PAMPA 90 →; SCALA GHIA/L 83 → 91	Ventilado s/ cubo	D	20	18	230	6
DF 9224	0 986 BB4 056	RPDI 0005-2	BD 4000	F-4000 85 → 96	Ventilado s/ cubo	D	30	28	305	8
DF 9226	0 986 BB4 058	RCDI0165.0	BD 7921	F-1000 4x2 79 → 92; 4x2 4.9 99 →; 4x2 MWM 135E 99 →; 4x2 Turbo 90 → 95	Ventilado c/ cubo	D	30	28,5	295	5
DF 9268	0 986 BB4 070	RCDI0193.0	BD 6784	COUGAR 2.0i 16V 98 →; MONDEO 1.6i 16V LX/GLX 94 →; 1.6i 16V LX/GLX BREAK 94 → 00; 1.8i 16V LX/GLX 94 →; 2.0i 16V GLX 00 → 00; 2.0i 16V GLX BREAK 94 →; MONDEO 2.5i V6 24V 94 →	Ventilado s/ cubo	D	24	22,2	260	4

GM										
DF 2773	0 986 BB4 000	RPDI0131.0	BD 7738	CHEVETTE Todos 80 → 94; MARAJÓ Todos 80 → 94; CHEVY Todos 80 → 94	Sólido c/ cubo	D	11	9	238	4
DF 2774	0 986 BB4 001	RCDI0168.0	BD 9043	VECTRA 2.0/2.2 8V/16V 01 →	Ventilado s/ cubo	D	25	22	288	5
DF 2778	0 986 BB4 005		BD 9039	OMEGA 2.2 94 → 95; OMEGA 2.2 MPFI 93 →; SUPREMA 2.2 93 → 98	Ventilado s/ cubo	D	24	22	257,5	5
DF 2785	0 986 BB4 012	RCDI 0083.0	BD 1134	OMEGA 3.0i 93 → 98; OMEGA CD 4.1 MPFI 94 → 98; SUPREMA CD 3.0 93 → 98 SUPREMA CD 4.1 MPFI 94 → 98	Ventilado s/ cubo	D	28	26	296	5
DF 2787	0 986 BB4 014	RCDI 0081.0	BD 9042	ASTRA 2.0 8V 94 →; GL 1.8 MPFI 98 →; SEDAN GL 1.8 MPFI 99 →; SW 95 → 95; CALIBRA 2.0i 16V 94 → 95; VECTRA 1.8 94 → 98; CD 2.0 MPFI 16V 97 → 01; GSi 2.0 MPFI 16 V 96 → 96; Vectra 2.0/2.2 8V e 16V 97 → 01	Ventilado s/ cubo	D	24	22	256	6
DF 2795	0 986 BB4 022	RCDI 0086.0	BD 3969	BLAZER Todas 95/97; S-10 Todas 95/97	Ventilado c/ cubo	D	30	28	275,5	6
DF 2796	0 986 BB4 023	RCDI 0101.0	BD 3968	BLAZER 4x2 (+ABS) 99 →; BLAZER 97 → 98 (-ABS); S-10 4x2 (-ABS) 97 → 98; S-10 (+ABS) 99 →	Ventilado c/ cubo	D	30	28,5	275,5	5
DF 2806	0 986 BB4 031	RPDI 0117-0	BD 2477	IPANEMA Todos 90 → 97; KADETT Todos 89 → 98; MONZA Todos 82 → 97	Sólido c/ cubo	T	10	9	230	4
DF 2807	0 986 BB4 032	RPDI0122.0	BD 9210	ASTRA 2.0 S 16V 99 →; VECTRA 2.0/2.2 16V 97 →	Sólido s/ cubo	T	10	8	286	5



Código simplif.	Nº Bosch	Varga	Fremax	Aplicação	Descrição	Local.	Esp.	Esp. Min.	Diâm.	Furos
GM										
DF 2808	0 986 BB4 033	RPDI0121-0	BD 9209	VECTRA 2.0/2.2 97 →; ASTRA 2.0 8V 99 →	Sólido s/ cubo	T	10	8	270	4
DF 2809	0 986 BB4 034	RPDI0056.0	BD 9101	OMEGA 3.8i 93 → 98; CD 4.1 93 → 98; SUPREMA CD 3.8 93 → 98; SUPREMA CD 4.1 MPFI 93 → 98	Sólido s/ cubo	T	10	8	270	5
DF 2815	0 986 BB4 038	RPDI0120.0	BD 9041	ASTRA 1.8 / 2.0 8V 99 →; VECTRA 2.0 8V 94 → 96	Sólido s/ cubo	T	10	8	260	4
DF 4078	0 986 BB4 078		BD 7745	CARAVAN Todos 91 → 92; OPALA Todos 91 → 92	Sólido s/ cubo	T	10	8,8	253	5
DF 4084	0 986 BB4 084			CHEVETTE Todos 73 → 80; CHEVY Todos 73 → 80; MARAJÓ Todos 73 → 80	Sólido s/ cubo	D	11	9	238	4
DF 4085	0 986 BB4 085		BD 9060	ZAFIRA 2.0 16V 01 →; ZAFIRA 2.0i 01 →	Ventilado s/ cubo	D	25	22	280	5
DF 4119	0 986 BB4 119			SILVERADO 6-100 / 6-150 98 →	Ventilado	D	34	32	312	8
DF 4120	0 986 BB4 120		BD3966	BLAZER 4 x 4 (- ABS) 98 → 00; S-10 4 x 4 (- ABS) 98 → 00	Ventilado s/ cubo	D	29	27	274	5
DF 4122	0 986 BB4 122			TRACKER Todos 01 →	Ventilado	D	23	21	310	5
DF 4145	0 986 BB4 145		BD9044	OMEGA 3.8 V6 99 →	Ventilado s/ cubo	D	28	26	296	5
DF 4146	0 986 BB4 146		BD9045	OMEGA 3.8 V6 99 →	Sólido s/ cubo	T	16	14	285,7	5
DF 4153	0 986 BB4 153			CAVALIER Todos 92 → 98	Ventilado	D	22,5	20,5	247	5
DF 9003	0 986 BB4 048	RCDI 0088.0	BD 1440	CORSA 1.0 16V 99 →; CORSA 1.6 95 →; CORSA SEDAN 1.0 16V 99 →; CORSA WAGON 1.0 16V 99 →; CORSA PICK UP 95 →; IPANEMA Todos 90 → 97; KADETT Todos 89 → 98; MONZA Todos 82 → 97	Ventilado s/ cubo	D	20	18,5	236	6
DF 9225	0 986 BB4 057	RCDI0228-0	BD 7746	OPALA Todos 81 → 92; CARAVAN Todos 81 → 92	Ventilado c/ cubo	D	21	19	268	5
DF 9227	0 986 BB4 059	RCDI 0014.0	BD 8602	A10/20 80 → 89; C210/14/15 78 →; C10/20 80 → 89; D10/20 80 → 96; SILVERADO 96 → 99; VERANEIO 80 → 86; BONANZA 79 → 99	Ventilado s/ cubo	D	30	28,5	283,7	6
DF 9228	0 986 BB4 060	RPDI 0042-0	BD 1240	CORSA 1.0 93 → 00; CORSA 1.4 93 → 00; CELTA 1.0 00 →	Sólido s/ cubo	D	12,7	11	236	4
DF 9252	0 986 BB4 067	RCDI 0134-0	BD 1367	SPACE VAN TRAFIC 92 →	Ventilado s/ cubo	D	24	22	252	6

GURGEL										
DF 9008	0 986 BB4 050	RPDI 0013-3	BD 3170	X12 E500 81 →; X20 XEF 81 →	Sólido c/ cubo	D	9,5	8	278	4
DF 9013	0 986 BB4 051	RPDI 0022-2	BD 3011	CARAJAS Todos; ITAIPU Todos	Sólido s/ cubo	D	13	11	278	5
DF 9173	0 986 BB4 054	RPDI 0048-0	BD 3300	BR 800 88 →	Sólido s/ cubo	D	12	10,5	238,8	4

HONDA										
DF 4104	0 986 BB4 104	RCDI 0205-0	BD1701	CIVIC 1.3 16V (EG33) + Power Steering 91 → 95; CIVIC 1.5i 16V - VTEC-E (EG43-EG85 91 → 95; CIVIC 1.6i 16V - VTEC (EG53-EH95) ESI (- AB 91 →; CIVIC 3/4 PORTAS 1.4i 16V (EJ9) 96 →; CIVIC COUPÉ 1.5i 16V (EJ2) 94 → 95; CIVIC COUPÉ DX 93 →; CIVIC CRX D X 90 → 91; CIVIC EX / LX 1.6 96 → 98; CIVIC HATCHBACK 3 DR 90 →; CIVIC SEDAN DX / LX (- ABS) 90 → 95; CIVIC WAGON 2WD 90 → 91	Ventilado s/ cubo	D	21	19	240	4
DF 4107	0 986 BB4 107	RPDI0057.0	BD1700	CIVIC 1.6i 16V-VTEC (EG53-EH95) ESI (+ABS) 91 → 95; CIVIC 1.6i 16V-VTEC (EG63-/95) VTI 95 →; CIVIC 1.6i 16V-VTEC (EH1) 4WD 95 →; CIVIC 5 PORTAS 1.4i 16V (MAB) 66KW 12 94 →; CIVIC 5 PORTAS 1.5i 16V VTEC-E (MA9) 66 KW 12 94 →; CIVIC 5 PORTAS 1.6i 16V (MB1) LS12 94 →; CIVIC 5 PORTAS 1.6i 16V VTEC (MB1) SR12 94 →; CIVIC AERODECK 1.6i 16V 98 →; CIVIC COUPÉ 1.6i 16V (EJ1) 94 → 95; CIVIC CRX 1.6i 16V-VTEC (EE8) 82 → 92; CIVIC DEL SOLV-Tech 94 →; CIVIC EX / LX 1.6 99 → 00; CIVIC EX 1.6 93 → 95; CIVIC HATCHBACK 3DR Si (+ ABS) 94 →; CIVIC LX 1.5 93 → 95; CIVIC SEDAN DX / LX (- ABS) 98 →; CIVIC SEDAN EX / LX (+ ABS) 98 →; CIVIC COUPÉ 1.5i 16V (EJ2) 94 → 95	Ventilado s/ cubo	D	21	19	262	4
DF 4152	0 986 BB4 152			ACCORD / PRELUDE 1988.../1990;	Ventilado	D	19	17	243	4
DF 4154	0 986 BB4 154	RCDI 0171-0	BD2376	PASSAPORT 2.6 4cil 94 → 11.95; AMIGO Turbodiesel 2.8 (UBS55) 9 88 → 7.93; CAMPO 2.3 (TFR/TFS) 98 →; CAMPO Diesel 2.2/2.5 (TFR/TFS) 98 →; HOLDEN (ARL) KB Pick-up 2.6 (2WD + 4WD) 8.98 →; PICK-UP 2.6 2WD + 4WD (USA) 90 → 94; PICK-UP 2WD + 4WD (Japan) 12 87 → 94; PICK-UP 3.1 2WD (USA) 90 → 94; RODEO 3.2 V6 91 → 10.92; TROOPER 2.6i (UBS17) 88 → 91; TROOPER II 4cil 11.86 → 9.91; TROOPER Turbodiesel 2.8 (UBS55) 88 → 91; Frontera 2.0i / 2.4i / 2.3 TD 91 → 95; Frontera 2.0i Sport / 2.3 TD 91 → 95; Frontera 2.4i 91 → 95;	Ventilado s/ cubo	D	22	20	257	6

HYUNDAI										
DF 2800	0 986 BB4 027	RCDI0157.0	BD 0100	H-100 QR LABEL 18 95 →	Ventilado s/ cubo	D	20	18,4	253	5
DF 4113	0 986 BB4 113			PORTER Todos 98 →	Ventilado	D	20	18	276	5

IVECO										
DF 4100	0 986 BB4 100			DAILY 35.10 / 49.12..	Sólido s/ cubo	D	22	19	290	6
DF 4101	0 986 BB4 101			DAILY 35.10 / 49.13..	Sólido s/ cubo	T	22	20	289,5	8
DF 4151	0 986 BB4 151			DAILY 59-12...; DAILY 60-12...;	Ventilado	D	25	22	290,5	6

KIA MOTORS										
DF 2782	0 986 BB4 009	RCDI 0156-0	BD 0007	BESTA 2.7 93 →	Ventilado s/ cubo	D	24	22	256	6

Tabela de aplicação Discos de Freios

Código simplif.	Nº Bosch	Varga	Fremax	Aplicação	Descrição	Local.	Esp.	Esp. Min.	Diâm.	Furos
KIA MOTORS										
DF 2786	0 986 BB4 013	RCDI0154-0	BD 0004	BESTA GS 2.7/3.0 98 →	Ventilado s/ cubo	D	26,4	24,4	257,5	6
DF 4126	0 986 BB4 126			CARNIVAL Todos 99 →	Ventilado	D	26,4	24,4	274	5
DF 4131	0 986 BB4 131		BD0008	SPORTAGE 2WD 94 → ; SPORTAGE 4WD 94 →	Ventilado s/ cubo	D	24	22,4	284	5
DF 9242	0 986 BB4 066	RCDI0153-0	BD 0001	BESTA 2.2 93 →	Ventilado s/ cubo	D	20	18	256	6
LADA										
DF 4074	0 986 BB4 074	RPDI 0114-0	BD 1070	LAIKA Todos Modelos → 72	Sólido s/ cubo	D	10	9,2	250	4
DF 4075	0 986 BB4 075	RPDI 0115-0	BD 1071	SAMARA 1.1 - 1.3 - 1.5 (2108-2109)86 → 98	Sólido s/ cubo	D	12	10,8	239	4
DF 4076	0 986 BB4 076			NIVA Todos	Sólido s/ cubo	D	11,5	9,5	272	5
LANCIA										
DF 2813	0 986 BB4 037	RPDI 0144-0	BD 5812	Y 10 1.0 / 1.1 / 4WD 85 → 96	Sólido s/ cubo	D/T	11	9	227	4
MAZDA										
DF 9242	0 986 BB4 066	RCDI 0153-0	BD 0001	PICK UP MAK B 2.000 4x2 85 →	Ventilado s/ cubo	D	20	18	256	6
MERCEDES-BENZ										
DF 2791	0 986 BB4 018		BD 4240	MB 709 88 → 01	Ventilado s/ cubo	D	29,5	27,5	304	6
DF 2797	0 986 BB4 024	RCDI0159-0	BD 0181	SPRINTER 310D 97 → 99; 312D 97 → 01; 412D 99 → 01	Ventilado s/ cubo	D	22	20	276	5
DF 2798	0 986 BB4 025	RCDI0158-0	BD 0180	MB 180 D 93 → 95	Ventilado s/ cubo	D	24	22	263	5
DF 4088	0 986 BB4 088		BD 0183	SPRINTER 3.5 T 95 →	Sólido s/ cubo	T	16	14	272	5
DF 4098	0 986 BB4 098			712 Eletrônico Todos; 812 Todos; 814 Eletrônico Todos; 914 Eletrônico Todos	Ventilado s/ cubo	D	34	32	312	6
DF 4099	0 986 BB4 099			712 Eletrônico Todos; 812 Todos; 814 Eletrônico Todos; 914 Eletrônico Todos	Ventilado s/ cubo	T	34	32	312	6
DF 4103	0 986 BB4 103			L710 Todos 01.96 → 12.01; L912 Todos 01.88 → 12.96	Sólido s/ cubo	D	30	28	322,5	6
MITSUBISHI										
DF 4087	0 986 BB4 087	RCDI 0225-0	BD 7030	L300 4x2 87 →	Ventilado s/ cubo	D	22	20	258	5
DF 4142	0 986 BB4 142	RCDI 0229-0	BD8716	PAJERO WAGON 3.0 Gas 87 →; PAJERO WAGON 3.5 Gas 87 →; PAJERO WAGON 4WD 2.5 Turbodiesel 87 →; PAJERO WAGON 4WD 2.6 Turbodiesel 87 →; PAJERO WAGON 4WD 2.8 Diesel 87 →; PAJERO/ SHOGUN (II) 2.4i (V21/41) 91 →; PAJERO/ SHOGUN (II) 2.5 TD (V24/44) 91 →; PAJERO/ SHOGUN (II) 3.0i V6 (V23/43) 91 →; MONTERO 3.0 SOHC 92 → 97; PAJERO/ SHOGUN (II) 2.5 TD (V24/44) 91 →; PAJERO/ SHOGUN (II) 3.0i V6 (V23/43) 91 →; MONTERO 3.0 SOHC 92 →; L200 4WD 02 →	Ventilado s/ cubo	D	24	22	276	6
NISSAN										
DF 4114	0 986 BB4 114		BD5800	V16 Todos	Ventilado s/ cubo	D	18	0	240	4
DF 4158	0 986 BB4 158		BD8120	CHERRY 1.0/1.6 (N13) 86 → 86; PULSAR (E16/GA16) 9 86 → 90; SENTRA (Gasoline) 86 → 90; SUNNY 1.3 (N13) 86 → 89; SUNNY 1.4 (N13) 88 → 90; SUNNY 1.6/i (B12/N13) 86 → 90; SUNNY Diesel 1.7 (SB12) 86 → 90; SUNNY WAGON 1.3/1.6 (B12) 86 → 90; TSURU II GS 88 → 91; TSURU III GS 92 →	Sólido	D	12	10	240	4
OPEL										
DF 4117	0 986 BB4 117		BD6847	MOVANO CHASS CAB. 2.5 D 97 → 00; MOVANO CHASS CAB. 2.8 Dti 97 → 00; MOVANO COMBI 2.5 D 97 → 00; MOVANO COMBI 2.8 Dti 97 → 00; MOVANO PICK-UP 2.5 D 97 → 00; MOVANO PICK-UP 2.8 Dti 97 → 00; MOVANO VAN 2.5 D 97 → 00; MOVANO VAN 2.8 Dti 97 → 00; MASTER 1.9 Dti 2 00 → 7.00; MASTER 2.2 Dci 2.00 → 7.00; MASTER 2.5 D 1.98 → 7.00; MASTER 2.8 Dti 1.98 → 7.00	Ventilado	D	24	22	280	6
PEUGEOT										
DF 2817	0 986 BB4 039	RCDI 0137-0	BD 4697	305GT 1.6/1.9 85 → 89; 306 1.897 →; 306 2.0i 16V 93 →; 306 BREAK (+ABS) 97 →; 306 CABRIO 1.8i 97 →; 405 1.6/1.8/2.0/2.0 16V 91 → 96; 405 1.9 16V 87 → 92; 306 VAN 93 →; 504 PARTNER 96 →; 504 RANCH 1.4 96 →	Ventilado s/ cubo	D	20,5	18,5	266	4
DF 2818	0 986 BB4 040	RPDI0164.0	BD 4689	106 1.1 1.4i 91 →; 106 1.6i 93 →; 106 954i 91 →; 106 VAN 92 →; 205 1.1/1.4/1.6 83 → 94; 205 VAN 83 → 94; 306 1.1i/1.4 83 → 97; 405 1.9/1.9 16V/2.0 82 → 96; 206 1.1i → 98	Sólido s/ cubo	D	10	8	247	4
DF 2819	0 986 BB4 041	RPDI0100-0	BD 7199	106 1.1 91 →	Sólido s/ cubo	D	8	6	238	3
DF 4081	0 986 BB4 081	RPDI 0119-0	BD 4246	405 1.9 GRI/SRI (2WD) 87 → 92; 405 2.0i (2WD) 92 → 96; 405 MI 1.9i 16V (2WD) 87 → 92; 405 MI 16 2.0i 16V 92 → 96	Sólido s/ cubo	T	10	8	247	4
DF 4091	0 986 BB4 091	RCDI 0232-0	BD 4690	205 1.6 CTi / Gti 84 → 92; 205 1.3 RALLYE 87 → 93	Ventilado s/ cubo	D	20,5	18,5	247	4



Código simplif.	Nº Bosch	Varga	Fremax	Aplicação	Descrição	Local.	Esp.	Esp. Min.	Diâm.	Furos
PEUGEOT										
DF 4093	0 986 BB4 093	RPDI 0116-0	BD 4680	BOXER 270-310-320 94 →	Sólido s/ cubo	D	18	16	280	5
DF 4094	0 986 BB4 094	RCDI 0187-0	BD 4681	BOXER 270-310-320 94 →	Ventilado s/ cubo	D	24	22	280	5
DF 4096	0 986 BB4 096	RPDI 0103-0	BD 4688	305 Van 83 → 88; 405 1.4 87 → 96; 405 1.6 87 → 96; 405 1.9 87 → 89	Sólido s/ cubo	D	10	8	266	4
DF 4097	0 986 BB4 097			PEUGEOT 205 1.6 GTI	Ventilado s/ cubo	D	20,5	18,5	247	4
DF 4148	0 986 BB4 148			404 Todos; 504 Todos	Sólido	D	10	8	275	3
DF 9231	0 986 BB4 061	RPDI0141-0	BD 4642	504 PICK-UP 2.0 79 → 82; 504 Todos 2.7 V6 68 → 96; 505 1.8/2.0 79 → 92; 604 2.0 81 → 86; BOXER 350 (1.8T) 94 →	Sólido s/ cubo	D	13	11	273	4
DF 9261	0 986 BB4 068	RCDI 0160-0	BD 4694	106 1.3 91 →; 106 1.4/1.6i 91 →; 106 1.6 91 →; 106 RALLYE 1.3 / 1.6 93 →; 205 1.9 86 → 94; 306 1.4/1.6/1.8 93 → 97; 309 GTI 1.6/1.9/1.9 16V 86 → 93; 206 1.6i 98 →; 206 1.6i 16V GTI 98 →	Ventilado s/ cubo	D	20,5	18,5	247	4

RENAULT										
DF 4089	0 986 BB4 089			SCENIC 1.4i / 1.6i; KANGOO EXPRESS Todos; R19 CABRIOLET 1.8i RT (+ABS AUTOMATIC); R19/CHAMADE 1.8 16V; MEGANE CLASSIC 2.0i; MEGANE CABRIOLET 2.0i; MEGANE BREAK 1.6i; MEGANE 2.0i; KANGOO Todos; CLIO 1.6 16V; CLIO 1.6i (+ABS)	Ventilado s/ cubo	D	20,5	18,5	259	4
DF 2810	0 986 BB4 035	RPDI0143-0	BD 4705	CLIO 1.0 95 →; MEGANE 1.4/1.6/CLASSIC 1.4 95 →; EXPRESS RAPID 1.1/1.2/1.4 85 →	Sólido s/ cubo	D	12	10	238	4
DF 4077	0 986 BB4 077		BD 4193	R21 2.0/2.0i/2.2i GTS/GTX/RX (L489) 86 → 93; R21 NEVADA 2.0i/2.2i GTX/TXE (K483) 86 → 95	Ventilado s/ cubo	D	20,5	17,7	265	4
DF 4079	0 986 BB4 079	RCDI 0235-0	BD 2232	LAGUNA 1.8i/2.0i (B56A/B) 94 →; LAGUNA SW 1.8i/2.0i 95 →; LAGUNA 2.0i Baccara (B56H) 94 →	Ventilado s/ cubo	D	22	19,8	262	4
DF 4080	0 986 BB4 080	RCDI 0209-0	BD 4305	LAGUNA 2.0i 16V/3.0i V6 95 →; LAGUNA 3.0i V6 24V (B56V) 97 →; LAGUNA SW 2.0i 16V / SW 3.0i V6 24V 95 →; SAFRANE II 2.5i 20V/3.0i V6 96 →; SAFRANE 3.0i V6 92 → 96	Ventilado s/ cubo	D	24	21,8	280	5
DF 4082	0 986 BB4 082		BD 4295	LAGUNA 1.8i/2.0i (B56A/B) + ABS 94 →; LAGUNA SW 1.8i/2.0i (+ ABS) 95 →; SAFRANE 2.0Si/2.0i/2.2Si/2.2i 92 → 96	Sólido s/ cubo	T	10,5	9,5	265	5
DF 4086	0 986 BB4 086	RCDI 0234-0	BD 6572	CLIO 1.0 16V 00 →; CLIO 1.6i (- ABS) 98 →; KANGOO Todos (- ABS) 97 →; MEGANE 1.6i/CABRIOLET 1.6i/CLASSIC 1.6i 95 →	Ventilado s/ cubo	D	20	18	238	4
DF 4102	0 986 BB4 102		BD 4304	MEGANE 2.0 16V 99 →; MEGANE SCENIC 1.6/2.0/2.0 16V 98 →	Ventilado s/ cubo	D	24	22	280	4
DF 4106	0 986 BB4 106		BD5081	ESPACE 2.0 GTS SOCIÉTÉ (S112) 87 → 90; ESPACE 2.0 GTS/TSE/2001-1 (J112) 87 → 90; ESPACE 2.0i QUADRA (J116) 87 → 90; ESPACE 2.0i TXE/2000-1 (J116) 87 → 90; ESPACE 2.2i GTX/TXE/GTS/TSE/2000-1 (J115) 87 → 90; ESPACE II 2.2i QUADRA (J117) 87 → 90; ESPACE II 2.0i 91 → 96; ESPACE II 2.2i 91 → 96; ESPACE II 2.2i QUADRA (J637) 91 → 96; ESPACE Turbodiesel 2.1 TD/TDX/2000-1 (J115 87 → 90; ESPACE Turbodiesel 2.1 TD SOCIÉTÉ (S115) 87 → 90; FUEGO Turbo (R1365) 84 → 86; FUEGO Turbodiesel (R1366) 82 → 86; R18 BREAK Turbo (R1355) 84 → 86; R25 2.0 TS/GTS (B297) 84 → 92; R25 2.0i 12V Ti/TXi (B294) 90 → 92; R25 2.0i TX/TXE (B29H) 87 → 92; R25 2.2i GTX/TX/TXE (B29B/E) 84 → 92; R25 2.2i GTX/TX/TXE (B29B/E) (+ ABS) 6.87 → 92; R25 Diesel 2.1 TD/GTD (B296) 84 → 92; R25 Turbodiesel 2.1 (B290) 84 → 92	Ventilado	D	20	18	259	4
DF 4112	0 986 BB4 112		BD9109	FUEGO TS-GTS (R1362) 80 → 83; FUEGO TX-GTX (R1363) 80 → 83; R18 BERLINE TS-GTS (R1342) 81 → 82; R18 BERLINE Turbo (R1345) 80 → 82; R18 BERLINE TX-GTX (R1343) 81 → 82; R18 BREAK TS-GTS (R1352) 81 → 83; R18 BREAK TX-GTX (R1353) 81 → 83; R20 1.65 (R1271) 7 80 → 84; R20 2.0 (R1277) 80 → 84; R20 Turbodiesel 2.1 (R1270) 80 → 84; R30 Turbodiesel 2.1 (R1270) 81 → 84	Ventilado	D	20	18	238	4
DF 4129	0 986 BB4 129		BD4287	ESPACE 2.0 GTS SOCIÉTÉ (S112) 84 → 96; ESPACE 2.0 GTS/TSE/2001-1 (J112) 84 → 86; ESPACE Turbodiesel 2.1 TD/TDX/2000-1 (J115) 84 → 86; ESPACE Turbodiesel 2.1 TD SOCIÉTÉ (S115) 84 → 86; FUEGO TS-GTS (R1362) 83 → 86; FUEGO TX-GTX (R1363) 83 → 86; R18 BERLINE TS-GTS (R1342) 82 → 86; R18 BERLINE Turbodiesel (R1346) 84 → 86; R18 BERLINE TX-GTX (R1343) 82 → 86; R18 BREAK Turbodiesel (R1356) 84 → 86; R18 BREAK TX-GTX (R1353) 83 → 86;	Ventilado	D	20	17,7	238	4
DF 9234	0 986 BB4 063	RPDI0146-0	BD 6947	CLIO VAN 1.1 90 → 92; TWINGO 1.1 93 → 98	Sólido s/ cubo	D	8	6	238	4
DF 9252	0 986 BB4 067	RCDI1340-0	BD 1367	TRAFIC 93 →	Ventilado s/ cubo	D	24	22	252	6
DF 9274	0 986 BB4 072		BD 3550	CLIO 1.6 98 →; 1.8 16V 91 → 97; MEGANE 2.0 95 →; MEGANE CABRIOLET 2.0 97 →; CLASSIC 2.0i 96 →; MEGANE SCENIC 1.4/1.6i 96 →; R19 CABRIOLE/CHAMADE 1.8i 16V 92 → 96	Ventilado s/ cubo	D	20,5	18,5	259	4

SEAT										
DF 2289	0 986 BB4 045	RCDI 0102-0	BD 3975	CORDOBA 1.8i → 95; IBIZA II → 95	Ventilado s/ cubo	D	20	18	239	4
DF 2802	0 986 BB4 028	RCDI 0103-0	BD 3790	CORDOBA 1.8i 16V/2.0i/2.0i 16V 94 →; IBIZA II 1.8i 16V 94 →; 2.0i 93 →; 2.0i 16V GTI 96 →; INCA Todos 96 →; TOLEDO 1.8i 16V/2.0i 91 → 98; TOLEDO Turbo 1.9 96 → 98	Ventilado s/ cubo	D	20	18	256	4
DF 2813	0 986 BB4 037	RPDI 0144-0	BD 5812	124/1430 4WD 1.0/1.1 68 → 80; 127/FURA 4WD 1.0/1.1 72 → 86; 131 4WD 1.0/1.1 75 → 85; IBIZA 1.0/1.2/1.5 83 → 93; MALAGA 1.2 85 → 91; MARABELA Todos 86 →; PANDA 1.0/1.1 80 → 86; RITMO 78 → 88; RONDA 1.2/1.6 82 → 84; TERRA Todos D 87 → 95	Sólido s/ cubo	D/T	11	9	227	4
DF 9173	0 986 BB4 054	RPDI 0048-0	BD 3300	CORDOBA 1.8i → 94; CORDOBA 1.6i 94 →; IBIZA II 1.6i 93 →; IBIZA II 1.8i 93 →; TOLEDO 1.6i/1.8i 91 → 98	Sólido s/ cubo	D	12	10,5	238,8	4

Tabela de aplicação **Discos de Freios**

Código simplif.	Nº Bosch	Varga	Fremax	Aplicação	Descrição	Local.	Esp.	Esp. Min.	Diâm.	Furos
TOYOTA										
DF 2779	0 986 BB4 006	RCDI0143-0	BD 2550	COROLLA 1.3i/1.6i/1.8i 16V 92 →	Ventilado s/ cubo	D	22	20	255	4
DF 4121	0 986 BB4 121	RCDI00930	BD5190	4 RUNNER 2.4 (RN61) 88 → 91; 4 RUNNER 2.4 Turbodiesel (LN130) 89 → 91; 4 RUNNER 2.8 Diesel 89 → 91; 4 RUNNER 3.0i (VZN130) 89 → 91; HILUX 4x4 (Argentina) 92 →; HILUX 4x4 (Japão-Bandeirante) → 96; HILUX SW 4x4 2.8D 92 → 95; PICK-UP 4WD 985 → 94	Ventilado s/ cubo	D	200	18	288,5	6
DF 4134	0 986 BB4 134		BD3520	HILUX GASOLINA 93 → 97	Ventilado	D	25	23	291	6
DF 4135	0 986 BB4 135			HILUX SW4 3.0 Turbo → 7.98	Ventilado	T	22	20	296,7	6
DF 4136	0 986 BB4 136	RPDI 0047-0	BD2021	BANDEIRANTE Todos 5.94 →	Ventilado s/ cubo	D	20	18	320	6
VW										
DF 4140	0 986 BB4 140	RPDI 0108-0	BD5601	BORA 2.0i 98 →; GOLF 1.6i 99 →; GOLF 1.6i 8V 89 → 1.01; GOLF 1.8 20V 99 →; GOLF 1.8 20V Turbo 99 →; GOLF 2.0 11.97 →; GOLF 2.0i 16V (+ ABS) 2.01 →; NEW BEETLE 2.0 98 →	Sólido s/ cubo	T	22	20	280	5
DF 4150	0 986 BB4 150		BD3015	CARAVELLE 2.4 - 4x22 98 → 9.99; EUROVAN 2.4 - 4x22 99 → 9.99; MULTIVAN 6.96; TRANSPORTER 6.96	Ventilado s/ cubo	D	24	22	280	5
DF 2218S	0 986 BB4 073	RCDI 0090-0	BD 1064	LOGUS Todos 93 → 97; POINTER 1.8/1.8i/2.0/2.0i 94 → 97	Ventilado s/ cubo	D	20	18	239	4
DF 2285	0 986 BB4 042	RPDI0054.0	BD 3392	GOLF 1.8 93/98; GOLF CABRIO 1.8i 93/98; PASSAT 1.6i/1.8i 88/96; VARIANT 1.6i/1.8i 88/96; VENTO 1.6i/CL/GL/1.8i 94/96	Sólido s/ cubo	D	13	11	256	4
DF 2289	0 986 BB4 045	RCDI 0102.0	BD 3975	GOL GTI 89 → 94; GOL 1.0 16V 00 →; JETTA 1.8i/1.8i ABS/1.8i 16V 82 → 91; PARATI 1.6/1.8 99 →; QUANTUM 1.8/2.0 90 → 93; SANTANA 1.8/2.0 90 → 93; SAVEIRO 1.8/2.0 97 →	Ventilado s/ cubo	D	20	18	239	4
DF 2792	0 986 BB4 019		BD 4844	APOLLO GL/GLS 1.8 90 → 92	Ventilado s/ cubo	D	24	22,2	238	4
DF 2802	0 986 BB4 028	RCDI 0103-0	BD 3790	CORRADO 1.8i 16V 88 → 95; CORRADO 2.0i 88 → 95; CORRADO 2.0i 16V 88 → 95; GOL G3 1.0 16V / 1.0 16V Turbo 00 →; GOL 1.0 8V 00 →; GOL GTI 95 → 01; PARATI 1.0 16V Turbo 00 →; PARATI 2000i 96 →; GOLF 1.8i ABS 93 → 98; GOLF CABRIO 1.8i/2.0i 93 → 98; GOLF GLX / GTI 93 → 98; PASSAT Todos 95 → 99; SANTANA 1.8 / 2.0 94 →; QUANTUM 1.8 / 2.0 94 →; POLO 1.8i 95 →; SAVEIRO 98 →; SCIROCCO 1.8 16V 85 → 92; VARIANT 2.0i 16V 88 → 93; VENTO 1.6i / 1.8i / 2.0i 92 → 98; VAN 1.6 98 →	Ventilado s/ cubo	D	20	18	256	4
DF 9008	0 986 BB4 050	RCDI 0013.3	BD 3170	BRASÍLIA 73 → 87; FUSCA 70 → 96; VARIANT 67 → 77; KARMANN GHIA 70 → 74; TL 69 → 77	Sólido c/ cubo	D	9,5	8	278	4
DF 9013	0 986 BB4 051	RPDI0022.0	BD 3011	KOMBI Todas 82 →	Sólido s/ cubo	D	13	11	278	5
DF 9173	0 986 BB4 054	RPDI0048.0	BD 3300	GOL Todos 80 →; GOL 1.6 81 → 01; GOL 1.8 84 → 93; GOL GTI 89 → 94; GOL 1.0 00 →; PARATI Todos 82 →; JETTA 1.6 79 → 91; JETTA 1.8 / SYNCRO 84 → 91; JETTA 1.3 (+ABS) 89 → 91; PASSAT Todos 74 → 89; VARIANT Todos 74 → 89; SANTANA Todos 84 → 89; QUANTUM Todos 86 → 89; VOYAGE Todos 82 → 95; SAVEIRO Todos 82 →; SCIROCCO 1.6 76 → 90; VENTO 1.4i / 1.6i / 1.8i 92 → 98	Sólido s/ cubo	D	12	10,5	238,8	4
DF 9237	0 986 BB4 064	RPDI0111-0	BD 3393	CORRADO 1.8i 16V 88 → 95; CORRADO 1.8i G60 88 → 95; CORRADO 2.0i 16V 88 → 95; GOLF 1.8 (+ABS) → 98; JETTA 1.8i/1.8i 16V 82 → 91; JETTA 1.8 ABS 82 → 91; SCIROCCO 1.8 16V 85 → 92; VENTO 1.8i GT 92 → 96	Sólido c/ cubo	T	10	8	226	4

Fábrica de discos e tambores com a qualidade mundial Bosch.

A fábrica de discos e tambores de freio Bosch, localizada em Campinas (SP), utiliza equipamentos de última geração em sua linha de produção, exportando componentes para montadoras dos Estados Unidos e da Europa, além de fornecer para o mercado nacional de equipamento original e de reposição.

O padrão de qualidade dos componentes Bosch é único em todo o mundo, tanto para os fabricantes de veículos como para as autopeças.


Tudo o que a Bosch fabrica e fornece para o mercado brasileiro passa por rigorosa seleção, testes e inspeção na unidade de Campinas. Dessa forma, os discos e tambores de freio Bosch proporcionam a máxima segurança e desempenho no momento da frenagem.



A fábrica de Campinas (SP) controla e assegura a qualidade de toda a Linha de Freios Bosch.



Teste de medição por coordenada.



Teste de durabilidade em câmara climática (pressão e temperatura).

www.bosch.com.br
0800 70 45446



BOSCH
Tecnologia para a vida